

Lawn Time™

GUIDE TO WHAT, WHEN AND HOW



庭園師へおくる 特別メッセージ

スカッツ会社西部研究所スカッツ部長の城戸ジョージ博士が加州各地の日系庭園師と折衝するに當り 諸兄の多数が日本語の方が便利でことなので 弊社ではスカッツ製品の使途説明書を日本語に印刷して便宜をはかることにいたしました。

あなたの方内にはスカッツとは誰か? スカッツはどんな大きな会社か スカッツはローンについてどれだけの知識を持っているか……などの質問を發していただきますが 聞いていただいて結構だと思います。といひますのは われわれは九十年近くもローンに関する商賣をして居ります

スカッツ製品では先づローン・シーズ(種)次いでローン手入れに必要な製品を取扱っておりますとともに ローンに関 調査研究を行つて居ります。

研究調査がスカッツ製品を改良する鍵となつております。城戸博士が加州各地で主要ローンノ実験を行つております。これはわれわれが何時までも最良のローン手入れ製品を提供したい念願によるものであります。

この小冊子を作るに當りまして多数の日系人庭園師から多大の援助をいただきました。とくにアラメダノ 野村清助 クラメントの加藤タツク パサデナの條健 ロングビーチの沖田ジム カルバー・シターの川浪清各氏ノ盡力に対して謝意を表します。

O M スカッツ&サンズ社長

ス カ ッ ツ 撒 布 器

容 易・・・迅 速・・・正 確



全スカッツ製品は乾燥品で スカッツ撒布器を使用されれば ほどよく正確に撒布することができます

スカッツ製品は各包にスカッツ撒布器使用の目盛表を記載しております

使用にはスカッツ撒布器のダイヤルを指示通り廻せば 何時でも正確に必要な量を撒布することができます

したがって推量する必要もなければローンをはかつたり スカッツ製品の目方をはかる必要もありません

スカッツ撒布品は何年も使用し得るようにつくつてあります

モデル

No 20
No 35
No 75
No 100

伸長 巾

16 インチ
18 インチ
24 インチ
36 インチ

またトラクター牽引用の型もあります

使用目的	スカッツ製品	撒 布 量 目 盛	
		基準率	倍率
ガラスの肥料に	TURF BUILDER	6	9
ダイコンドラの肥料に	DICHONDRA FOOD	6	9
肥料と昆虫に	DICHONDRA BUILDER	6	—
クラブグラスと昆虫に	HALTS	10	—
クラブグラス	CLOUT	7	—
ローン モス(蛾)カットウオームス	COPE	4½	—
病 症	SCUTL	4½	6
草・ローンだけに使用する			
肥料と雑草	BONUS	5½	—
タンポポ類	4 - X D	4½	—
オクサリスとクロバー	KANSEL	4½	—
但し上の基準率が違ふ場合は製品の指示量を用ふこと			

草やダイコンドラ用の製品

TURF BUILDER — 草用の肥料


DICHONDRA FOOD, DICHONDRA BUILDER

HALTS, CLOUT — クラブグラス用

COPE — 昆虫の統制

SCUTL — 芝地悪質化の防止に

TURF BUILDER® — 草に効果ある肥料



使 途

草の芝生に

日蔭用の木に

シュラブやローズに

苗木に


使用の時期 強剤でなく 焼けません。したがって一年中使用できます。暑気の場合はグラスが乾燥している時に使用して下さい

新しいローンには 種子をまいてから倍の量を使つて下さい。
種子には無害です

既設のローンには 毎月使用する場合は さん布器の目盛りを No 6 にして下さい。年に二・三回やる時は倍加の量 即ち目盛りを No 9 にして下さい

スカツツ撒布器の目盛りを No 6 にして使用下さい。倍量の場合は No 9 にして使用下さい

パーミユダ・グラス (デボル・グラス) には セント オーガステンとゾイシアは非常に肥料を必要とします。春に早く青くしたいときにはターフ ビルダーを目盛り No 9 で冬の終りか春先きに使つて下さい



スカツツ撒布器の目盛りをNo.6にして使用下さい。倍量の場合はNo.9にして使用下さい

新 DICHONDRA FOOD

きれいで・・・臭気なく・・・塵埃のたたぬ

肥料用に・・・

ダイコンドラに

パーミューダのダイコンドラに


庭地作りに

使用：葉が乾燥している時は何時でも使用して下さい

新しいローンには：種子をまく前後に倍量を使用し 若いダイコンドラには葉が乾燥している時に使用して下さい

創設のダイコンドラ ローン：青々とさせるためには さん布器の目盛りをNo.6にして毎月肥料を入れて下さい。年に二 三回しか肥料を入れる場合は倍量に目盛りをNo.9にして下さい

苺やアイビーなどの土地作りにダイコンダ フードを使用しますと効果をあげます



スカツツ撒布器の目盛りをNo.6にして使用下さい

DICHONDRA BUILDER

インセクトを統制した肥料

肥料と殺虫に・・・

ダイコンドラの根切虫

ローン・モス幼虫

ローンや花床の蟻に

アイビー・苺その他の地作りに

使用時期：青々としたローンを作るには毎月使用下さい。何時使用しても安全です。例えば暑気が厳しい時でも そして根切り虫やローン・モスを殺しますとともに肥料を與えます

さん水：炎症性でないので撒水の必要はありません

グランド・カバー：ダイコンドラ・ビルダーは アイビーや苺の地床作りに効果があります。炎症性がなく 大きくなり過ぎません



スカツツ撒布器の
目盛りをNo 10 に
して使用下さい


HALTS

クラブグラスの発生を未然に防ぎます

次のクラブグラスのクラブを九割五分まで破壊します。
種子の発芽能力を殺します。そして悪疫を未然に防止します

さらに根切り地虫 ウイービル（米象） アブラ虫の卵そのたの
地虫を取り除きます

使用時期： クラブグラスが発芽する以前 即ち冬か早春なら何
時でも使用して下さい。年に一回使用すればそれで充分です。
苗床には使用しないで下さい。芝地のみに使用して下さい



スカツツ撒布器の
目盛りをNo 7にし
て使用下さい

CLOUT[®]

クラブグラスの早い清掃に

クラブグラス アニユアル・フオクステイル（スズメのテツバ
ウ類の草）ダリスグラス セージ（苺類の草）を統制するため

使用時期： クラブグラスや そのたの野生グラスが発生した際
は何時でも晩春 夏 早 でも使用して下さい。効果があるのは
クラブグラスが種子を生産する以前です

使用の重複： 夏 又は秋でもクラブグラスが根強く生えた場合
は七日間おきに一・二回追加して下さい

撒 水： ローンに水をかけたあと また露がある時にクロウト
を使用して下さい。使用したあと二十四時間は 水をかけないと
ともに芝生も刈らないで下さい

良質の草やダイコンドラはクロウトを使用して 色があせても速
ぐに復活します。九十度以上の時は使用しないで下さい

COPE®

ローンにおける虫害の除去

草やダイコンドラでの殺虫

ローン・モス

ファイアリー・スキツパー

地虫

根切り虫

蟻

イアーウィツグス (ハサミ虫)

使用時期：虫がついたら 寒暑に拘らず 何時でも 使用して下さい

撒 水：ローンに水をかけてからコープを使用して下さい。
コープ使用後四十八時間はローンに水をかけないこと。又芝を刈らないこと

クラブス(地虫)：が土の中で根を食べている時は その地帯に倍量やつて下さい。普通量の撒水でコープが土の中にしみ込みます

コープをやつても ローン・モスが飛んでいることもあります
これはコープをまかなかつた 近く場所から飛んできたもので
コープは葉の害虫を殺しますが飛んでいるものは駆除できません



スカツツ撒布器の
目盛りをNo 4½に
して使用下さい

SCUTL® — 芝生の病気を治す

スクトルは次の疾患に利きます

ダラー・スパット

ピンク・スレッド

ブラウン・パッチ

リーフ・スパット

スノー・モールド

使用時期：上記の疾患を治すために秋 冬および春に使用下さい。
必要でしたら七乃至十日間おきに使用を続けて下さい。夏にはブラウン・パッチに効力があり 非常に湿気が強い場合は十四日毎にして下さい

メリオン・ブルグラスは スクトルをきらいますから使用しないで下さい



スカツツ 布器の
目盛りをNo 4½にし
て使用下さい。倍
量の場合はNo 6に
して使用下さい

過當使用 気温が九十度以上の場合 または青々と繁つている
草の場合 色があせることもあります。しかし普通の手入れで復
活します

局部的手入れ

狭い局部的に手いれする場合は スカツツのベスト駆
除は手軽にできます。何時も手許に製品を用意して
いて下さい。



4-XD—タンポポ類・ウィーズ

KANSEL—クローバー オクサリス

CLOUT—クラブグラス型ウィーズ

COPE—蟻 グラブ インセクト

草・ローンのみの製品



BONUS® — 雑草除去と肥料に

草の肥料とともに下記のウィードを除去する

タンポポ プラス・バトンス アイリッシュ・モス
プランテン グランド・アイビー チツクウィード
イングリシユデージイ マスタード その他

使用時期 春夏又は秋でもウィードが繁つてきたら何時でも御使用下さい。土地が乾燥していたり 気温が低かつたら効力は遅れます。

撒 水 最大効果を舉げるには ローンに水をかけた直後か葉に露がたまっている時ボーナスを使うことです。 ボーナスを入れてから廿四時間は水をかけたり芝刈りをしないで下さい。

種を蒔く時は ボーナスを入れてから一週間待つて下さい。若い草には芝を刈ってから使用して下さい。ペントグラスには気温が八十五度以下の時に使用して下さい。

スカツツ撒布器の目盛りを5½にして用使下さい。



4-XD® — 廣い葉のウィーズ除去に

上記のような広い葉のウィードを除去する

使用時期 ウィーズが繁つてきたら何時でも使用下さい。季節の如何を問わず。

撒 水 水をかけた後か葉に露がある時4-XDを使用して下さい。その後二十四時間は水をかけないこと。 また芝を刈らないで下さい。若い草には少なくとも一回刈るまでは 使用しないで下さい。ペントグラスには八十五度以下の時使用下さい。

チツクウィードには天候が暖い時にいれ 必要に應じ一カ月毎に使用して下さい

スカツツ撒布器の目盛りをNo. 4½にして使用下さい



KANSEL® — オクザリスとクロバーを除去

除去適用には.....オクザリス クローバー ポイズン・オーグ

使用時期 オクザリスやクロバーが成長しだしたら何時でも使用下さい

撒 水 ローンに水をかけた後か葉に露がたまっている時にキャンセルを使用下さい。 使用後廿四時間以内は水をかけずローン刈はしないで下さい。若いローンには 少なくとも一回刈らないらちこれを不使用しないで下さい。ペントグラスには 気温が八十五度以下の時使用して下さい

ウィードが死なない場合は 十日内にまた使用して下さい。

スカツツ撒布器の目盛りをNo. 4½にして使用下さい

以上の製品は風の強い日には 使用しないで下さい。また花や野菜シユラブには使用しないで下さい


西部におけるローンに



PICTURE® ブランド

涼しいところでの優美さ——細心の手入れで

涼しい気候のところや 日中の陽熱を浴びない温暖なバーレーではこのピクチャ・ブランドの種子を使用されれば 密生した目の細かい芝生ができます。短かく刈り普通に肥料を與えたり 水をやりますと 青い奇麗なローンができます



FAMILY® ブランド

適切な手入れで 西部ではよく發育 美しくなります

最も人気のある種子です。暑い夏でも 寒い冬でも 温暖な時も時期を選ばず平均に發育し 強い魅力あるグラスとなります 砂地や 重い土地でも また陽の當るところや 影でもよく發育します



PLAY ブランド

暑いところでも少しの手入れで頑強なグラスが生えます 蓬々然たる大きい葉のグラスで 寒暑に耐え 地質の良否に拘らず また日當りの良い場所でも 影でも良く成長します。少しの水分で一年中青々としております



DICHONDRA

種子は損耗なきよう均一の種まきができるよう自動力なき物質を混入した良質かつ生命力の強いものです



CLOVEX®

ローン・クロバーの選擇法を一樣にした植付けに容易なものです

Scotts®

… ローンには第一番です